



16 20 17 24 0466



(2016)(桂)质监认字 004 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2202

# 检验报告

## TEST REPORT

样品名称: 车用柴油  
(Name of Sample)

委托单位: 西林县质量技术监督局  
(client)

受检单位: 广西浩洋石油化工有限公司西林县驮娘江加油站  
(Inspected corporation)

报告日期: 2017年08月29日  
(Issued Date)



广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站

Guangxi Autonomous Region Civil Fuel and Gas Products

Quality Surveillance Examines Station

# 声 明

Attention

- 1、报告无本站“检验报告专用章”(或本站单位公章)无效。

This inspection report is invalid without the stamp specially used for our inspection reports or the official stamp of us.

- 2、复制报告未重新加盖本站“检验报告专用章”(或本站单位公章)无效。

The copy of this inspection report is invalid without the original special stamp for our inspection report or the official stamp of us.

- 3、报告无批准、审核、编制人签字无效。

This inspection report is invalid without the signatures of the approver 、 the examiner and the editor.

- 4、报告涂改、缺页无效。

This inspection report is invalid if altered or page missing.

- 5、对报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本站提出,以便及时

处理。本站异议受理电话:(0771)3214838

If there is any objection to this report, please raise it to us, so that we can do with it.

Tel :0771-3214838. Within 15days after receiving of this inspection report .

- 6、委托方提供样品的检验报告,仅对来样负责。

The results in this inspection report are only suitable for the samples given by client.

地址:广西南宁市大岭路 98 号

Add:98 Da Ling Road,Nanning,Guangxi,China

邮政编码(Post Code): 530007

电话(Tel):(0771)3214838

传真(Fax):(0771)3211152

电子信箱:(E-mail):gxrlzjz@126.com

投诉电话: (0771) 3210418

## 广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站

## 检验报告

报告编号:JD2017-238

检验类别: 监督抽查

委托单位		西林县质量技术监督局			
委托单位地址		西林县八达镇新建路03号			
任务来源		西林县质量技术监督局	样品名称	车用柴油	
受检单位	名称	广西浩洋石油化工有限公司西林县驮娘江加油站	型号规格	0号	
	地址	西林县八达镇环城东路X804县县道西林往隆林方向500米处	商标	/	
	邮政编码	/	等级	合格品	
生产单位		/		原编号	/
		/		生产日期	2017年08月11日
抽样地点		受检单位2号罐, 3号加油机, 1号加油枪		抽样方式	/
				抽样基数	12吨
抽样者		广西区民用燃料及气体产品质量检验站 周立挺、白行团		抽样数量	2L×3
				抽样日期	2017年08月17日
送样者		黄昌雄		样品状况	专用铁罐封装完好, 满足检验要求
收样日期		2017年08月21日			
验讫日期		2017年08月25日		样品数量	2L
检验项目		硫含量、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、馏程: 50%回收温度、馏程: 90%回收温度、馏程: 95%回收温度、密度			
检验依据		GB19147-2016《车用柴油》			
检验结论		所检项目符合GB19147-2016《车用柴油》标准要求。			
备注		/			



批准: 叶志雄

审核: 孙志

编制: 李

## 广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站

## 检验报告

报告编号:JD2017-238

序号	检验项目	试验方法	质量指标	检验结果	单项判定
01	硫含量 mg/kg	SH/T0689-2000	$\leq 10$	3	符合
02	10%蒸余物残炭 %	GB/T268-1987 (2004)	$\leq 0.3$	0.06	符合
03	灰分 (质量分数)/%	GB508-1985 (2004)	$\leq 0.01$	0.003	符合
04	铜片腐蚀 (50℃, 3h) 级	GB/T5096-1985 (2004)	$\leq 1$	1a	符合
05	水分 (体积分数)/%	GB19147-2016	$\leq$ 痕迹	无	符合
06	机械杂质	GB19147-2016	无	无	符合
07	运动黏度 (20℃) / (mm <sup>2</sup> /s)	GB/T265-1988	3.0~8.0	4.884	符合
08	凝点 ℃	GB/T510-1983 (2004)	$\leq 0$	<-6	符合
09	冷滤点 ℃	SH/T0248-2006	$\leq 4$	-8	符合
10	闪点 (闭口) ℃	GB/T261-2008	$\geq 60$	73.5	符合
11	馏程: 50%回收温度 /℃	GB/T6536-2010	$\leq 300$	281.9	符合
12	馏程: 90%回收温度 /℃	GB/T6536-2010	$\leq 355$	351.2	符合
13	馏程: 95%回收温度 /℃	GB/T6536-2010	$\leq 365$	362.7	符合
14	密度 (20℃) / (kg/m <sup>3</sup> )	GB/T 1884-2000	810~850	828.1	符合
	(以下空白)				

