



16 20 17 24 0466



(2016)(桂)质监认字 004 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2202

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

样品名称: 车用汽油

(Name of Sample)

委托单位: 西林县质量技术监督局

(client)

受检单位: 广西浩洋石油化工有限公司西林县驮娘江加油站

(Inspected corporation)

报告日期: 2017年08月29日

(Issued Date)



广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站

Guangxi Autonomous Region Civil Fuel and Gas Products

Quality Surveillance Examines Station

# 声 明

## Attention

- 1、报告无本站“检验报告专用章”(或本站单位公章)无效。

This inspection report is invalid without the stamp specially used for our inspection reports or the official stamp of us.

- 2、复制报告未重新加盖本站“检验报告专用章”(或本站单位公章)无效。

The copy of this inspection report is invalid without the original special stamp for our inspection report or the official stamp of us.

- 3、报告无批准、审核、编制人签字无效。

This inspection report is invalid without the signatures of the approver 、 the examiner and the editor.

- 4、报告涂改、缺页无效。

This inspection report is invalid if altered or page missing.

- 5、对报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本站提出,以便及时

处理。本站异议受理电话:(0771)3214838

If there is any objection to this report, please raise it to us, so that we can do with it.  
Tel :0771-3214838. Within 15days after receiving of this inspection report .

- 6、委托方提供样品的检验报告,仅对来样负责。

The results in this inspection report are only suitable for the samples given by client.

地址:广西南宁市大岭路 98 号

Add:98 Da Ling Road,Nanning,Guangxi,China

邮政编码(Post Code): 530007

电话(Tel):(0771)3214838

传真(Fax):(0771)3211152

电子信箱:(E-mail):gxrlzjz@126.com

投诉电话: (0771) 3210418

## 广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站

## 检验报告

报告编号:JD2017-239

检验类别: 监督抽查

委托单位		西林县质量技术监督局		
委托单位地址		西林县八达镇新建路03号		
任务来源		西林县质量技术监督局	样品名称	车用汽油
受检单位	名称	广西浩洋石油化工有限公司西林县驮娘江加油站	型号规格	92号
	地址	西林县八达镇环城东路X804县道 西林往隆林方向500米	商标	/
	邮政编码	/	等级	合格品
生产单位		原编号		/
		生产日期		2017年08月11日
抽样地点		抽样方式		/
		抽样基数		19吨
抽样者		抽样数量		2L×3
		抽样日期		2017年08月17日
送样者		黄昌雄		样品状况 抽样专用铁罐封装完好， 满足检验要求
收样日期		2017年08月21日		
验讫日期		2017年08月25日		样品数量 2L
检验项目		馏程: 10%蒸发温度、馏程: 50%蒸发温度、馏程: 90%蒸发温度、馏程: 终馏点、馏程: 残留量、硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量		
检验依据		GB17930-2016《车用汽油》		
检验结论		所检项目符合GB17930-2016《车用汽油》标准V技术要求。 		
备注		/		

批准:

叶岩

审核:

李

编制:

李

## 广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站

## 检验报告

报告编号:JD2017-239

序号	检验项目	试验方法	质量指标	检验结果	单项判定
01	馏程: 10%蒸发温度 /℃	GB/T6536-2010	≤70	64.0	符合
02	馏程: 50%蒸发温度 /℃	GB/T6536-2010	≤120	107.1	符合
03	馏程: 90%蒸发温度 /℃	GB/T6536-2010	≤190	150.7	符合
04	馏程: 终馏点 /℃	GB/T6536-2010	≤205	192.8	符合
05	馏程: 残留量 体积分数 /%	GB/T6536-2010	≤2	0.3	符合
06	硫含量 mg/kg	SH/T0689-2000	≤10	5	符合
07	铜片腐蚀 (50℃, 3h) 级	GB/T5096-1985 (2004)	≤1	1a	符合
08	水溶性酸或碱	GB/T 259-1988 (2004)	无	无	符合
09	机械杂质及水分	GB17930-2016	无	无	符合
10	苯含量 体积分数/%	SH/T0713-2002	≤1.0	0.88	符合
11	芳烃含量 体积分数/%	GB/T11132-2008	≤40	29.7	符合
12	烯烃含量 体积分数/%	GB/T11132-2008	≤24	3.2	符合
13	氧含量 质量分数/%	NB/SH/T0663-2014	≤2.7	0.84	符合
14	甲醇含量 质量分数/%	NB/SH/T0663-2014	≤0.3	0.22	符合
	(以下空白)				

